

## Hivatkozások

A HTML nyelvben a hivatkozásokat az **<A>** utasítás és paraméterei adják meg. A hivatkozások nem lehetnek egymásba ágyazva, viszont bármilyen szintű formázó elemet magukba foglalhatnak.

Azok a szövegek és szövegszintű elemek (pl. képek), amelyek az **<A>** és az **</A>** tag-ek között vannak, valamilyen megkülönböztetett módon jelennek meg a böngészőben (pl. aláhúzva, keretezve → **linkek**). Ha ezt a speciálisan elkülönített részt aktiválod, rákattintasz, létrejön az **<A>** elem által definiált kapcsolat: az eddig megjelenített dokumentum helyére betöltődik a kapcsolatban hivatkozott új lap.

Az **<A>** utasítás legfontosabb paramétere a **HREF**, amely után a hivatkozott dokumentum címét kell megadni. Ha a hivatkozott fájl az eredetivel azonos könyvtárban van, akkor elegendő a nevét megadni, de használhatjuk a dokumentum teljes URL-jét is, elsősorban akkor, ha nem egy aloldalra, hanem egy másik honlapra hivatkozunk.

### Feladatok:

- Készíts másolatot a svédország.html állományról, neve: sved2.html. Változtasd meg az oldal háttérszínét, és a betűszínt. Mentsd el!
- Szúrj be az eredeti dokumentum végére egy linket, mely az átszínezett lapra mutat!

```
<A HREF=sved2.html>Erre kattints rá! </A>
```

- Szúrj be egy másik ugrópontot, mely a Deák Téri Ev. Gimn. honlapjára vezet.

```
<A HREF=http://www.deakteri.hu>Iskolám honlapja!</A>
```

Egy **belső hivatkozás** segítségével nem csak egy új dokumentumra, hanem egy dokumentumon belül egy adott helyre is ugorhatunk. (Ha pl. az oldal nagyon hosszú) Egy belső hivatkozás létrehozásánál két **<A>** tag-re van szükségünk. Az egyik a célt jelöli, a NAME paraméterrel kell az egyedi azonosítót rendelni a kijelölt ponthoz.

```
pl. <A NAME=azonosito>Ideugrik!</A>  
Bla-bla-bla....
```

Az ilyen célpontokra úgy tudunk hivatkozni, hogy az **<A>** elem HREF paraméterénél nem egy új dokumentum elérési útvonalát, hanem a célpont nevét adjuk meg. A célpont neve elé egy **#**-t kell tenni, ez jelzi, hogy nem fájlnevről, hanem azonosítóról van szó. Ha a hivatkozott célpont egy másik dokumentumban van akkor a kettőskereszt elé be kell írni a fájl nevét is.

```
pl. <A HREF=#azonosito>Ugrás az Ideugrik! pontra</A>                vagy  
<A HREF=valami.html#azonosito>Ugrás az Ideugrik! pontra</A>
```

- Készíts a svédország lapon belső hivatkozást, mely a dokumentum végéről az elejére ugrik.
  - Az azonosítót a H1-es főcím elé tedd!
  - Először legyen ott egy felirat is: ELEJE, majd ha kipróbáltad így a működését, töröld az ELEJE szöveget!

### Megoldás:

```
<HTML>
```

```
<BODY BGCOLOR=yellow TEXT=blue>
```

```
<A NAME=eleje>ELEJE</A>
```

```
<H1 ALIGN=center> Svédország </H1> stb. stb...
```

```
<A HREF=#eleje> Ugorj az elejére! </A>
```